


免键同步带轮 H型

免键同步带轮 H型

— 带标准型免键轴衬 (带定心功能) —

Order 型式 (1 Type · 2 齿数 · 3 适应皮带) — 4 带轮形状 — 5 轴孔径
 订货示例 RD-SKTLA20H150 — F — 30


Order 型式 (1 Type · 2 齿数 · 3 适应皮带) — 4 带轮形状 — 5 轴孔径
 订货示例 RD-SDYA30H200 — F — 40




型式				材质			表面处理		
皮带宽度19.1mm (3/4inch)	皮带宽度25.4mm (1inch)	皮带宽度38.1mm (1.5inch)	皮带宽度50.8mm (2inch)	带轮	法兰	衬套	带轮	法兰	衬套
A: 21 W: 26	A: 27 W: 32	A: 40 W: 45	A: 54 W: 59	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化处理	—	—
RD-SKTLA□□H075	RD-SKTLA□□H100	RD-SKTLA□□H150	RD-SKTLA□□H200	A7075	铝合金	S45C	本色阳极氧化处理	—	—
RD-SKTL□□H075	RD-SKTL□□H100	RD-SKTL□□H150	RD-SKTL□□H200	S45C	SPCC	S45C	四氧化三铁保护膜	—	—
RD-SKTLP□□H075	RD-SKTLP□□H100	RD-SKTLP□□H150	RD-SKTLP□□H200	S45C	SPCC	S45C	四氧化三铁保护膜	无电解镀锌	—

●带轮形状


④ E形




④ F形



齿形 (ISO标准齿条尺寸)




() : 齿数为19以下
 齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异。
 (齿距: 12.7mm)




型式				材质			表面处理		
皮带宽度19.1mm (3/4inch)	皮带宽度25.4mm (1inch)	皮带宽度38.1mm (1.5inch)	皮带宽度50.8mm (2inch)	带轮	法兰	免键轴衬	带轮	法兰	免键轴衬
A: 21 W: 26 Y: 18	A: 27 W: 32 Y: 22(23.5)	A: 40 W: 45 Y: 28(32)	A: 54 W: 59 Y: 35(39)	A7075	A5052	S45C	本色阳极氧化处理	—	—
RD-SDYA□□H075	RD-SDYA□□H100	RD-SDYA□□H150	RD-SDYA□□H200	A7075	A5052	S45C	本色阳极氧化处理	—	—
RD-SDYT□□H075	RD-SDYT□□H100	RD-SDYT□□H150	RD-SDYT□□H200	S45C	SPCC	S45C	四氧化三铁保护膜	—	—
RD-SDYM□□H075	RD-SDYM□□H100	RD-SDYM□□H150	RD-SDYM□□H200	S45C	SPCC	S45C	四氧化三铁保护膜	无电解镀锌	—
RD-SDYP□□H075	RD-SDYP□□H100	RD-SDYP□□H150	RD-SDYP□□H200	S45C	SPCC	S45C	四氧化三铁保护膜	无电解镀锌	—

●带轮形状


④ E形



④ F形



齿形 (ISO标准齿条尺寸)



() : 齿数为19以下
 齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异。
 (齿距: 12.7mm)

■带轮形状 E形

型式	①Type	②齿数	③种类·公称宽度	④带轮形状	⑤dh7 (轴孔指定单位1mm或选择)				齿数	P.D.	O.D.	F	E	
					H075	H100	H150	H200						
铝合金 (本色阳极氧化处理) RD-SKTLA	E	14	H075	*A: 21 *W: 26	ST衬套	12~14~17	12~14~17	15~17	16~17	14	56.60	55.22	61	45
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	15	60.64	59.27	67	50
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	16	64.68	63.31	70	56
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	17	68.72	67.35	80	60
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	18	72.77	71.39	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	19	76.81	75.44	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	20	80.85	79.48	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	21	84.89	83.52	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	22	88.94	87.56	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	24	97.02	95.65	104	84
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	25	101.06	99.69	111	90
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	26	105.11	103.73	111	90
铁 (四氧化三铁保护膜) RD-SKTL	E	21	H100	*A: 27 *W: 32	ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	14	56.60	55.22	61	45
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	15	60.64	59.27	67	50
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	16	64.68	63.31	70	56
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	17	68.72	67.35	80	60
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	18	72.77	71.39	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	19	76.81	75.44	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	20	80.85	79.48	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	21	84.89	83.52	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	22	88.94	87.56	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	24	97.02	95.65	104	84
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	25	101.06	99.69	111	90
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	26	105.11	103.73	111	90
铁 (无电解镀锌) RD-SKTL P	E	24	H150	*A: 40 *W: 45	ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	14	56.60	55.22	61	45
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	15	60.64	59.27	67	50
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	16	64.68	63.31	70	56
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	17	68.72	67.35	80	60
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	18	72.77	71.39	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	19	76.81	75.44	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	20	80.85	79.48	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	21	84.89	83.52	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	22	88.94	87.56	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	24	97.02	95.65	104	84
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	25	101.06	99.69	111	90
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	26	105.11	103.73	111	90
铁 (无电解镀锌) RD-SKTL P	E	30	H200	*A: 54 *W: 59	ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	14	56.60	55.22	61	45
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	15	60.64	59.27	67	50
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	16	64.68	63.31	70	56
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	17	68.72	67.35	80	60
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	18	72.77	71.39	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	19	76.81	75.44	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	20	80.85	79.48	87	67
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	21	84.89	83.52	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	22	88.94	87.56	95	75
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	24	97.02	95.65	104	84
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	25	101.06	99.69	111	90
					ST衬套	14~20	14~20	15~20	16~20	26	105.11	103.73	111	90

■带轮形状 F形

型式	①Type	②齿数	③种类·公称宽度	④带轮形状	⑤dh7 (轴孔指定单位1mm或选择)				齿数	P.D.	O.D.	F	E	
					H075	H100	H150	H200						
铝合金 (本色阳极氧化处理) RD-SKTLA	F	14	H075	*A: 21 *W: 26	SH衬套	12~14~17	12~14~17	15~17	16~17	14	56.60	55.22	61	45
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	15	60.64	59.27	67	50
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	16	64.68	63.31	70	56
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	17	68.72	67.35	80	60
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	18	72.77	71.39	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	19	76.81	75.44	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	20	80.85	79.48	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	21	84.89	83.52	95	75
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	22	88.94	87.56	95	75
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	24	97.02	95.65	104	84
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	25	101.06	99.69	111	90
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	26	105.11	103.73	111	90
铁 (四氧化三铁保护膜) RD-SKTL	F	21	H100	*A: 27 *W: 32	SH衬套	12~14~17	12~14~17	15~17	16~17	14	56.60	55.22	61	45
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	15	60.64	59.27	67	50
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	16	64.68	63.31	70	56
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	17	68.72	67.35	80	60
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	18	72.77	71.39	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	19	76.81	75.44	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	20	80.85	79.48	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	21	84.89	83.52	95	75
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	22	88.94	87.56	95	75
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	24	97.02	95.65	104	84
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	25	101.06	99.69	111	90
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	26	105.11	103.73	111	90
铁 (无电解镀锌) RD-SKTL P	F	24	H150	*A: 40 *W: 45	SH衬套	12~14~17	12~14~17	15~17	16~17	14	56.60	55.22	61	45
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	15	60.64	59.27	67	50
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	16	64.68	63.31	70	56
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	17	68.72	67.35	80	60
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	18	72.77	71.39	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	19	76.81	75.44	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	20	80.85	79.48	87	67
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	21	84.89	83.52	95	75
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	22	88.94	87.56	95	75
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	24	97.02	95.65	104	84
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	25	101.06	99.69	111	90
					SH衬套	14~20	14~20	15~20	16~17	26	105.11			